




ÍNDICE

ÍNDICE | INDEX



SINCE 1977	3
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA PREMIUM PERGOLA BIOCLIMATIQUE PREMIUM PREMIUM BIOCLIMATIC PERGOLA	5
CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES FEATURES	7
TIPOS DE MONTAGEM TYPES DE MONTAGE ASSEMBLY TYPES	9
DIREÇÃO DAS LÂMINAS DIRECTION DES LAMES LOUVERS DIRECTION	9
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME SYSTEM FEATURES	12
SISTEMA MOTORIZADO SYSTÈME MOTORISÉ MOTORIZED SYSTEM	13
CORES COULEURS COLORS	14
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA ECOLOGIC PERGOLA BIOCLIMATIQUE ECOLOGIC ECOLOGIC BIOCLIMATIC PERGOLA	16
CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES FEATURES	18
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME SYSTEM FEATURES	19
TIPO DE MONTAGEM TYPE DE MONTAGE ASSEMBLY TYPE	23
SISTEMA MOTORIZADO SYSTÈME MOTORISÉ MOTORIZED SYSTEM	26
OPÇÕES OPTIONS	27
CORES COULEURS COLORS	28

**48 years of
experience
and
know-how.**

**since
1977**

Com mais de 40 anos de experiência em serralharia de alumínio, o nosso conhecimento e know-how refletem-se em cada produto que criamos. Desde 1977 que nos dedicamos à aprendizagem e evolução constantes, consolidando a nossa posição como principais especialistas do mercado. A nossa equipa altamente qualificada trabalha com paixão e precisão, garantindo que cada produto não só corresponde, mas supera as expectativas dos nossos clientes.

Ao escolher os nossos produtos, está a investir em muito mais do que simples objetos. Está a adquirir o resultado de décadas de inovação, conhecimento e dedicação. Cada produto é concebido como uma obra de arte, pensado para complementar e enriquecer o seu espaço. Valorizamos a combinação de funcionalidade e estética, oferecendo soluções práticas e visualmente impactantes.

O nosso compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente é inabalável. Continuaremos a evoluir e a aperfeiçoar os nossos métodos, garantindo que a tradição de excelência e inovação que nos define perdurará por muitos anos.

Confie na nossa experiência e deixe que as nossas peças transformem e embelezem a sua casa.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de l'aluminium, notre savoir-faire et notre expertise se reflètent dans chaque produit que nous créons. Depuis 1977, nous nous consacrons à l'apprentissage et à l'évolution constante, consolidant notre position de spécialistes de premier plan sur le marché. Notre équipe hautement qualifiée travaille avec passion et précision, en veillant à ce que chaque pièce non seulement réponde, mais dépasse les attentes de nos clients.

En choisissant nos produits, vous investissez dans bien plus que de simples objets. Vous acquerez le résultat de décennies d'innovation, de connaissances et de dévouement. Chaque produit est conçu comme une œuvre d'art, conçue pour compléter et enrichir votre espace. Nous valorisons la combinaison de la fonctionnalité et de l'esthétique, en fournissant des solutions à la fois pratiques et visuellement percutantes.

Notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client est inébranlable. Nous continuerons d'évoluer et de perfectionner nos méthodes, en veillant à ce que la tradition d'excellence et d'innovation qui nous définit perdure pendant de nombreuses années à venir.

Faites confiance à notre expérience et laissez nos pièces transformer et embellir votre maison.

With over 40 years of experience in the aluminium industry, our know-how and expertise are reflected in every product we create. Since 1977, we have been dedicated to constantly learning and evolving, consolidating our position as leading specialists in the market. Our highly skilled team works with passion and precision, ensuring that each piece, not only meets, but exceeds our customers' expectations.

By choosing our products, you are investing in much more than simple objects. You are acquiring the result of decades of innovation, knowledge, and dedication. Each product is conceived as a work of art, designed to complement and enrich your space. We value the combination of functionality and aesthetics, providing solutions that are both practical and visually impactful.

Our commitment to quality and customer satisfaction is unwavering. We will continue to evolve and perfect our methods, ensuring that the tradition of excellence and innovation that defines us endures for many years to come.

Trust in our experience and allow our pieces to transform and beautify your home.

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA PREMIUM

PERGOLA BIOCLIMATIQUE PREMIUM | PREMIUM BIOCLIMATIC PERGOLA

A pérgola bioclimática TECHNICDOOR apresenta um design minimalista e pragmático. Uma estrutura de alumínio robusta com lâminas orientáveis, que oferece uma ótima resistência a todo o tipo de clima.

Possui inúmeras possibilidades de modelação, juntamente com a elevada qualidade dos seus materiais, convertendo-se na solução de proteção solar ideal, adaptando e enriquecendo todos os estilos arquitetónicos onde seja instalada.

La pergola bioclimatique TECHNICDOOR a un design minimaliste et pragmatique. Une structure en aluminium robuste avec des lames réglables, qui offre une résistance optimale à tous les types de temps.

Ses nombreuses possibilités de conception, ainsi que la haute qualité de ses matériaux, en font la solution idéale de protection solaire, adaptant et enrichissant tous les styles architecturaux où elle est installée.


The TECHNICDOOR bioclimatic pergola features a minimalist and pragmatic design. A sturdy aluminum structure with adjustable louvers, which offers optimal resistance to all types of weather.

It has countless possibilities of modelling, together with the high quality of its materials, becoming the ideal sun protection solution, adapting and enriching all the architectural styles where it is installed.




CARACTERÍSTICAS

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Lâminas orientáveis de 0° à 85°

Lames orientables, de 0° à 85°
Orientable louvers, from 0° to 85°



Canalização de águas pluviais

Canalisation des eaux
Channeling of rainwater

Livre drenagem ou canalização através das paredes

Drainage libre ou canalisation au sol
Free-flow drainage or slab channeling



Diferentes tipos de montagem

Différents types de montage
Different assembly types

Fabrico à medida

Fabrication sur mesure
Tailor manufacturing




Segurança

Sécurité
Safety

Drenagem e condutas de instalação elétrica ocultas

Drainage et conduits de l'installation électrique invisibles
Hidden drains and electrical lines



Dimensões máximas (lâminas)

Dimensions maximales (lames)
Maximum dimensions (louver)

Comprimento: 4000mm

Longueur: 4000mm
Length: 4000mm



Acabamentos

Finitions
Finishes

Sobre a especificação de Qualicoat, Qualideco, Qualanod. Permite acabamento em RAL normalizado, anodizado ou lacado a imitar madeira. Qualicoat, Qualideco, Qualanod, finitions en RAL normalisée, anodisée ou laquée imitation bois. In accordance with specifications for Qualicoat, Qualideco and Qualanod. RAL colour, anodized or wood effect finishes are available.



TIPOS DE MONTAGEM

TYPES DE MONTAGE | ASSEMBLY TYPES



4 colunas
4 colonnes | 4 columns



3 colunas
3 colonnes | 3 columns



2 colunas
2 colonnes | 2 columns



Sem colunas
Sans colonnes | No
columns



4 colunas
4 colonnes | 4 columns



2 colunas
2 colonnes | 2 columns

DIREÇÃO DAS LÂMINAS

DIRECTION DES LAMES | LOUVERS DIRECTION



Perpendicular à parede
Perpendiculaire au mur
Perpendicular to the wall



Paralela à parede
Parallèle au mur
Parallel to the wall




Paralela à parede
Parallèle au mur
Parallel to the wall






CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA


CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME | SYSTEM FEATURES




Estrutura/Caleira
Structure/Gouttière
Structure/Gutter




Extensor de caleira
Rallonge de gouttière
Gutter extender



Lâmina
Lame
Louver




Poste
Poteau
Post



Tampa e lâmina do motor
Capot moteur et lame
Engine cover and louver

SISTEMA MOTORIZADO

SYSTÈME MOTORISÉ | MOTORIZED SYSTEM



As lâminas da pérgola contam com um sistema de automação avançado, proporcionando controlo total e comodidade durante os processos de abertura e fecho, garantindo o máximo conforto aos utilizadores.

Les lames de la pergola sont équipées d'un système d'automatisation avancé, offrant un contrôle total et un confort optimal lors des processus d'ouverture et de fermeture, garantissant ainsi un confort maximal aux utilisateurs.

The pergola louvers feature an advanced automation system, providing complete control and convenience during the opening and closing processes, ensuring maximum comfort for users.



CORES

CORES STANDARD

COULEURS STANDARD/STANDARD COLORS

TEXTURADO

SABLÉ/TEXTURED




*Apenas para as lâminas
Uniquement pour les lames
For the louvers only

i Outras cores sob pedido.
Autres couleurs sur demande.
More colors available upon request.

Por razões técnicas relacionadas com a impressão, as cores reais **podem diferir** das apresentadas nas ilustrações e fotografias. Antes de comprar, é recomendável consultar um agente de vendas.

Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles **peuvent différer** de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

For technical reasons relating to printing, the actual colours **may differ** from those shown on the illustrations and photographs. Prior to purchase, it is recommended to consult a sales agent.





PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA ECOLOGIC

PERGOLA BIOCLIMATIQUE ECOLOGIC | ECOLOGIC BIOCLIMATIC PERGOLA

A nossa pérgola bioclimática ecologic distingue-se pelo seu design minimalista e funcional. Com uma estrutura em alumínio 100% reciclado e lâminas orientáveis, oferece resistência excepcional a qualquer condição climática.

Com inúmeras opções de configuração e materiais de alta qualidade, esta pérgola transforma-se na solução ideal de proteção solar, adaptando-se e valorizando qualquer estilo arquitetónico onde seja instalada.

Notre pergola bioclimatique Ecologic se distingue par son design minimaliste et fonctionnel. Dotée d'une structure en aluminium 100% recyclé et de lames orientables, elle offre une résistance exceptionnelle à toutes les conditions climatiques.

Avec de nombreuses options de configuration et des matériaux de haute qualité, cette pergola devient la solution idéale de protection solaire, s'adaptant et sublimant tout style architectural où elle est installée.

Our Ecologic bioclimatic pergola stands out for its minimalist and functional design. With a structure made from 100% recycled aluminum and adjustable louvers, it offers exceptional resistance to any weather conditions.

With numerous configuration options and high-quality materials, this pergola becomes the ideal solar protection solution, adapting to and enhancing any architectural style.



Pérgola demonstrativa | 2024, Instalações Technicdoor
Démonstration de pergola | 2024, Installations Technicdoor
Pergola demonstration | 2024, Technicdoor Installations



CARACTERÍSTICAS

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



detalhes do interior
détails intérieurs
interior details

Na criação da nossa pérgola bioclimática ecologic, utilizamos exclusivamente materiais certificados, garantindo qualidade e sustentabilidade. Cada detalhe foi minuciosamente estudado e projetado para oferecer uma solução não apenas funcional, mas também ergonomicamente superior, proporcionando conforto e eficiência em qualquer espaço.

Dans la création de notre pergola bioclimatique ecologic , nous utilisons exclusivement des matériaux certifiés, garantissant qualité et durabilité. Chaque détail a été méticuleusement étudié et conçu pour offrir une solution non seulement fonctionnelle, mais également ergonomique, apportant confort et efficacité dans tout espace.

In the creation of our ecologic bioclimatic pergola, we use exclusively certified materials, ensuring quality and sustainability. Every detail has been meticulously studied and designed to offer a solution that is not only functional but also ergonomically superior, providing comfort and efficiency in any space.

CORTIZO INFINITY




Alumínio reciclado 100% certificado
Aluminium recyclé à 100 % et certifié
100% certified recycled Aluminum



**BUREAU
VERITAS**

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME | SYSTEM FEATURES




Coluna
Colonne
Column




Acabamento exterior do canto
Aspect de finition extérieure
Corner exterior finish

Coluna/Poste: Aspecto acabamento exterior
Colonne/Poteau : Aspect de finition extérieure
Column/Post: Exterior finish appearance




Caleira
Gouttière
Gutter




Canto
Angle
Corner

Detalhe interior sem coluna/poste
Détail intérieur sans colonne/poteau
Interior detail without column/post



Lâmina
Lame
Louver

Acabamento interior do canto
Finition intérieure d'angle
Corner interior finish







Canto de ligação interior sem coluna/poste
Connexion d'angle intérieur sans colonne/poteau
Interior corner connection without column/post

Fixação ao chão
Fixation au sol
Floor fixing

Demonstração da montagem
Démonstration de montage
Assembly demonstration





TIPO DE MONTAGEM

TYPE DE MONTAGE | ASSEMBLY TYPE



4 colunas
4 colonnes | 4 columns




Pérgola demonstrativa | 2024, Instalações Technidoor
Démonstration de pergola | 2024, Installations Technidoor
Pergola demonstration | 2024, Technidoor Installations





SISTEMA MOTORIZADO

SYSTÈME MOTORISÉ | MOTORIZED SYSTEM



The pergola louvers feature an advanced automation system, providing complete control and convenience during the opening and closing processes, ensuring maximum comfort for users.

OPÇÕES

OPTIONS



LED no perímetro

LED périmétrique
Perimeter LED



KIT fotovoltaico

KIT photovoltaïque
Photovoltaic KIT



Vedantes nas lâminas

Joints de lames
Louver seals



CORES




COULEURS | COLORS

CORES STANDARD

COULEURS STANDARD/STANDARD COLORS

TEXTURADO

SABLÉ/TEXTURED



**Apenas para as lâminas
Uniquement pour les lames
For the louvers only*

i Outras cores sob pedido.
Autres couleurs sur demande.
More colors available upon request.

Por razões técnicas relacionadas com a impressão, as cores reais **podem diferir** das apresentadas nas ilustrações e fotografias. Antes de comprar, é recomendável consultar um agente de vendas.

Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles **peuvent différer** de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

For technical reasons relating to printing, the actual colours **may differ** from those shown on the illustrations and photographs. Prior to purchase, it is recommended to consult a sales agent.











 www.outdoorluxurylounge.com

  +351 961 128 952
 +351 234 748 012
 +351 969 277 693

  info@technicdoor.com
 international@technicdoor.com

 Catraia Norte, 17 3050-206
Luso, Mealhada - Portugal